

Република Србија
Град Лесковац
Градска управа – Одељење за јавне набавке
Број: 2322 - 404/2017-11
Датум: 01.09.2017. год.
Л е с к о в а ц
Трг револуције бр. 33/4

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
РЕВУТАЛИЗАЦИЈА АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЛЕСКОВЦА**

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 035-3/17

	Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда:	02.10.2017. до 11,00 сати
Јавно отварање понуда:	02.10.2017. у 11,30 сати

Септембар, 2017. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2290-404/2017-11 од 30.08.2017. год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 2299-404/2017-11 од 31.08.2017. год. припремљена је:


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**у отвореном поступку за јавну набавку радова – ревитализација атарских путева на територији града Лесковца
ЈН бр 035-3/17**

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3.
II	Врста, техничке карактеристике предмер и прерачун, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења и сл.	4 - 31
III	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова	32 - 36
IV	Критеријуми за доделу уговора	37
V	Обрасци који чине саставни део понуде	37 - 49
	Модел уговора	50 - 55
VI	Упутство понуђачима како да сачине понуду	56 - 65
Укупан број страна		65

За комисију



Сузана Марковић



НАРУЧИЛАЦ


Зоран Новаковић

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.035 -3/17 су *радови* – Ревитализација атарских путева

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којим се уређују јавне набавке.

Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Ознака из општег рачника набавке је 45233142- *радови на поправљању путева.*

3. Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Лице за контакт:

Сузана Марковић, Градска управа - Одељење за јавне набавке бр. тел. 016/215-990, факс: 016/216-651, у циљу разјашњавања техничких питања и стицања неопходних информација везано за – предмер и предрачун радова, обратити се **Стаменковић Нинославу**, Градска управа - Одељење за привреду и пољопривреду – бр. тел. 064/667-37-31, 016/245-517.

Укупна процењена вредност јавне набавке је 16.666.667,00 дин. без ПДВ-а, од тога издваја се :

- **14.017.160,00 динара – обезбеђено од стране града Лесковца у висини од 70,95% а преостали износ од 29,05% од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. (за деонице КО од броја 1 до 43).**
- **2.649.507,00 динара - обезбеђено од стране града Лесковца (за 2 деонице и то: КО Чекмин – Липовица и КО Велика Грабовница-Велика Копашница)**

**II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕР И ПРЕРАЧУН,
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ.**

**-УРЕЂЕЊЕ (РЕВИТАЛИЗАЦИЈА) ПОЉСКИХ ПУТЕВА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА-**

I. ПОЉСКИ ПУТЕВИ-ЛОКАЦИЈА И ВРСТА РАДОВА

1. Деоница атарског пута - КО Доње Бријање-пут изнад асфалта према Дреновачко:

Локација: Деоница атарског пута - КО Доње Бријање-пут изнад асфалта према Дреновачко: Уређује се дужина пољског пута у дужини од 1,00км.

Врста радова: Равнање- у дужини 1.00км и ширине пута 4м. Насипање шљунком - у дужини од 1,00км, ширине пута 3м и дебљина насутог шљунка 15,00цм (укупно 450,00м³).

2. Деоница атарског пута - КО Драшковац -пут кроз комасирано према мзв. "Ледине" и "Поток:

Локација: Деоница атарског пута - КО Драшковац -пут кроз комасирано према мзв. "Ледине" и "Поток::: Уређује се дужина пољског пута у дужини од 2,60км.

Врста радова: Равнање- у дужини 2.60км и ширине пута 5м. Насипање шљунком - у дужини од 1,00км, ширине пута 3м и дебљина насутог шљунка 15,00цм (укупно 450,00м³).

3. Деоница атарског пута - Залужње-пут кроз мзв. Падина

Локација: Деоница атарског пута - КО Залужње-пут кроз мзв. Падина: Уређује се дужина пољског пута у дужини од 0,70км.

Врста радова: Равнање- у дужини 0,70км и ширине пута 4м. Насипање шљунком - у дужини од 0,70км, ширине пута 3м и дебљина насутог шљунка 15,00цм (укупно 315,00м³).

4. . Деоница атарског пута - КО Игриште-пут кроз мзв.Присоје према мзв. Поток

Локација: Деоница атарског пута - КО Игриште-пут кроз мзв.Присоје према мзв. Поток: Уређује се дужина пољског пута у дужини од 0,90км.

Врста радова: Равнање- у дужини 0,90км и ширине пута 4м. Насипање шљунком - у дужини од 0,90км, ширине пута 3м и дебљина насутог шљунка 15,00цм (укупно 405,00м³). Ископ одводног јарка-у дужини од 900м – ископ профилисаном кашиком са одвозом материјала (0,8x0,5м). Израда пропуста за воду-пречник пропуста Ø400-5 локације, (4+3+3+4+4).

5. Деоница атарског пута - КО Дрводеља-пут према језеро:

Локација: Деоница атарског пута - КО Дрводеља-пут према језеро:
Уређује се дужина пољског пута у дужини од 0,70км.

Врста радова: Равнање- у дужини 0,70км и ширине пута 4м. Насипање шљунком - у дужини од 0,70км, ширине пута 3м и дебљина насутог шљунка 15,00цм (укупно 315,00м³). Ископ одводног јарка-у дужини од 700,00м –ископ грејдером под косином (0,8х0,5м). Израда пропуста за воду-пречник пропуста Ø400-4локација(4+4+3+3м),.

6. Деоница атарског пута - КО Кукуловце-Шишинце - пут преко канала:

Локација: Деоница атарског пута - КО Кукуловце-Шишинце - пут преко канала: Уређује се дужина пољског пута у дужини од 0.80км.

Врста радова: Равнање- у дужини 0,80км и ширине пута 4м. Насипање шљунком - у дужини од 0,60км, ширине пута 3м и дебљина насутог шљунка 15,00цм (укупно 270,00м³). Ископ одводног јарка- укупно 600.00м, од чега 150,00м -ископ грејдером и 450м-ископ профилисаном кашиком (0,8х0,5м). Израда пропуста за воду-пречник пропуста Ø800-2локације(5+5м),.

7. Деоница атарског пута - КО Шишинце-пут тзв. Церни пут

Локација: Деоница атарског пута - КО Шишинце-пут тзв. Церни пут
Уређује се дужина пољског пута у дужини од 1,1км.

Врста радова: Равнање- у дужини 1,1км и ширине пута 4м. Насипање шљунком - у дужини од 0,70км (0,35+0,35), ширине пута 3м и дебљина насутог шљунка 15,00цм (укупно 315,00м³). Ископ одводног јарка -120,00м - профилисаном кашиком и деоница за ископ одводног путног јарка 800,00м – грејдером, укупно израда канала-920м Израда пропуста за воду-пречник пропуста Ø600-1локација(8м).

8. Деоница атарског пута - КО Мала Биљница-Манојловце-пут тзв према Беговину

Локација: Деоница атарског пута - КО Мала Биљница-Манојловце-пут тзв према Беговину: Уређује се дужина пољског пута у дужини од 2,00км.

Врста радова: Равнање- у дужини 2,00км и ширине пута 4м. Насипање шљунком - у дужини од 1,20км, ширине пута 3м и дебљина насутог шљунка 15,00цм (укупно 540,00м³).

9. Деоница атарског пута - КО Миланово -пут према Горње Стопање-планирање 5м:

Локација: Деоница атарског пута - КО Миланово -пут према Горње Стопање-планирање 8м: Уређује се дужина пољског пута у дужини од 0,571км.

Врста радова: Равнање- у дужини 0,571км и ширине пута 5м. Насипање шљунком - у дужини од 0,571км, ширине пута 3м и дебљина насутог шљунка 15,00цм (укупно 256,95м³).Ископ одводног јарка-у дужини од 571,00м - профилисаном кашиком (0,8х0,5м). Израда пропуста за воду-пречник пропуста Ø600-2 локације(6+4м) , Ø300-1 локација (4м) и Ø800-1 локација (5м)

10. Деоница атарског пута - КО Навалин, на путу тзв. „Црновирски пут наставак“:

Локација: Деоница атарског пута - КО Навалин, на путу тзв. „Црновирски пут наставак“: Уређује се дужина пољског пута у дужини од 1,6 км.

Врста радова: Равнање- у дужини 1,6км и ширине пута 4м. Насипање шљунком - у дужини од 1,6км, ширине пута 3м и дебљина насутаг шљунка 15,00цм (укупно 720,00м³).

11. Деоница атарског пута - КО Белановце-пут према било

Локација: Деоница атарског пута - КО Белановце-пут према било: Уређује се дужина пољског пута у дужини од 1,07км.

Врста радова: Равнање- у дужини 1,07км и ширине пута 5м. Насипање шљунком - у дужини од 1,07км, ширине пута 3м и дебљина насутаг шљунка 15,00цм (укупно 481,50м³). Ископ одводног путног јарка укупно 1070.00м, од чега 330,00м -ископ грејдером и 740м-ископ профилисаном кашиком.. Израда пропуста за воду-пречник пропуста Ø600-1 локација (6м) , Ø300-1 локација (4м) и Ø400-1 локација (3м).

12. Деоница атарског пута - КО Петровац-пут Петровачко брдо:

Локација: Деоница атарског пута - КО Петровац-пут Петровачко брдо Уређује се дужина пољског пута у дужини од 1,82км.

Врста радова: Равнање- у дужини 1,82км и ширине пута 5м. Насипање шљунком - у дужини од 1,50км, ширине пута 3м и дебљина насутаг шљунка 15,00цм (укупно 675,00м³). Ископ одводног путног јарка укупно 1850.00м, -ископ профилисаном кашиком са одвозом материјала. Израда пропуста за воду-пречник пропуста Ø400-3 локација (7+6+6м) , Ø300-1 локација (7м).

13. Деоница атарског пута - КО Карађорђевац-пут за Стоилково”

Локација: Деоница атарског пута - КО Карађорђевац-пут за Стоилково”: Уређује се дужина пољског пута у дужини од 1,05км.

Врста радова: Равнање- у дужини 1,05км и ширине пута 4м. Насипање шљунком - у дужини од 1,05км, ширине пута 3м и дебљина насутаг шљунка 15,00цм (укупно 472,50м³). Ископ одводног путног јарка укупно 310.00м, -ископ профилисаном кашиком. Израда пропуста за воду-пречник пропуста Ø400-1 локација (5м) .

14. Деоница атарског пута - КО Душаново-пут кроз Дуњарник“

Локација: Деоница атарског пута - КО Душаново-пут кроз Дуњарник“ Уређује се дужина пољског пута у дужини од 0,83км.

Врста радова: Равнање- у дужини 0,83км и ширине пута 4м. Насипање шљунком - у дужини од 0,463км, ширине пута 3м и дебљина насутаг шљунка 15,00цм (укупно 208,35м³). Ископ одводног путног јарка укупно 480.00м, од чега

350,00м -ископ грејдером и 130м-ископ профилисаном кашиком. Пречник пропуста 400-2 локације (4+5м). Чишћење постојећег пропуста – 1 локација (7м)..

15. Деоница атарског пута - КО Рајно поље, на путу тзв. „пут за витлиште“

Локација: Деоница атарског пута - КО Рајно поље, на путу тзв. „пут за витлиште“: Уређује се дужина пољског пута у дужини од 0,30км.

Врста радова: Равнање- у дужини 0,30км и ширине пута 4м. Насипање шљунком - у дужини од 0,30км, ширине пута 3м и дебљина насутог шљунка 15,00цм (укупно 135,00м³). Ископ одводног јарка грејдером под косином-укупно 0,30км,са димензијом јарка (0,8x0,5м). Израда пропуста за воду-пречник пропуста Ø400-3локације(12м) .

16. Деоница атарског пута – КО Велико Трњане-пут за Ветерницу-наставак

Локација: Деоница атарског пута - КО Велико Трњане-пут за Ветерницу-наставак: Уређује се дужина пољског пута у дужини од 0,6км.

Врста радова: Равнање- у дужини 0,6км и ширине пута 4м. Насипање шљунком - у дужини од 0,6км, ширине пута 3м и дебљина насутог шљунка 15,00цм (укупно 270,00м³).

17. Деоница атарског пута - КО Горина-пут према шуму“

Локација: Деоница атарског пута - КО Горина-пут према шуму Уређује се дужина пољског пута у дужини од 2,5км.

Врста радова: Равнање- у дужини 2,5км и ширине пута 4м. Насипање шљунком - у дужини од 0,5км, ширине пута 3м и дебљина насутог шљунка 15,00цм (укупно 225,00_м³). Ископ одводног путног јарка 400м -профилисаном кашиком. Пречник пропуста 600-1 локација (7м)

18. Деоница атарског пута - КО Тодоровце, на путу тзв. „према виногради“:

Локација: Деоница атарског пута - КО Тодоровце, на путу тзв. „према виногради“: Уређује се дужина пољског пута у дужини од 0,675км.

Врста радова: Равнање- у дужини 0,675км и ширине пута 4м. Насипање шљунком - у дужини од 0,675км, ширине пута 3м и дебљина насутог шљунка 15,00цм (укупно 303.75м³). Дужина деоница за ископ одводног путног јарка 675,00м-ископ грејдером. Пречник пропуста 600-4 локације (5+5+4+4).

19. Деоница атарског пута - КО Каштавар-Подримачки пут:

Локација: Деоница атарског пута - КО Каштавар-Подримачки пут Уређује се дужина пољског пута у дужини од 1,35км.

Врста радова: Равнање- у дужини 1,35км и ширине пута 4м. Насипање шљунком - у дужини од 1,35км, ширине пута 3м и дебљина насутог шљунка 15,00цм (укупно 607,50м³). ископ одводног путног јарка укупно 1350.00м, од

чега 1150,00м -ископ грејдером и 200м-ископ профилисаном кашиком. Пречник пропуста 400-2 локације (4+6).

20. Деоница атарског пута - КО Добротин- црквени пут“:

Локација: Деоница атарског пута - КО Добротин- црквени пут“: Уређује се дужина пољског пута у дужини од 0,20км.

Врста радова: Равнање- у дужини 0,20км и ширине пута 4м. Насипање шљунком - у дужини од 0,20км, ширине пута 3м и дебљина насутог шљунка 15,00цм (укупно 90,00м³). Ископ одводног путног јарка 100м -профилисаном кашиком. Пречник пропуста 300-1 локација (4м) и 400-1 локација (6м).

21. Деоница атарског пута - КО Добротин- пут за Рид

Локација: Деоница атарског пута - КО Добротин- пут за Рид -Уређује се дужина пољског пута у дужини од 1,25км.

Врста радова: Равнање- у дужини 1,25км и ширине пута 4м. Насипање шљунком - у дужини од 1,25км, ширине пута 3м и дебљина насутог шљунка 15,00цм (укупно 562,50м³). Ископ одводног путног јарка 1250м -профилисаном кашиком. Израда пропуста 400-6 локација (4м x 6).

22. Деоница атарског пута - КО Зољево-пут према Сланачку долину-Црвеница“:

Локација: Деоница атарског пута - КО Зољево-пут према Сланачку долину-Црвеница“: Уређује се дужина пољског пута у дужини од 1,20км.

Врста радова: Равнање- у дужини 1,20км и ширине пута 4м. Насипање шљунком - у дужини од 1,20км, ширине пута 3м и дебљина насутог шљунка 15,00цм (укупно 540,00м³). Ископ одводног путног јарка 300м -профилисаном кашиком. Израда пропуста 500-5 локација (4м x 5).

23. Деоница атарског пута - КО Власе-пут "за у реке"

Локација: Деоница атарског пута - КО Власе-пут "за у реке: Уређује се дужина пољског пута у дужини од 1,2км.

Врста радова: Равнање- у дужини 1,2км и ширине пута 4м. Насипање шљунком - у дужини од 1,2км, ширине пута 3м и дебљина насутог шљунка 15,00цм (укупно 540,00м³).

24. Деоница атарског пута - КО Доње Трњане, на путу тзв. „пут према Турековац“:

Локација: Деоница атарског пута - КО Доње Трњане, на путу тзв. „пут према Турековац“: Уређује се дужина пољског пута у дужини од 0,7км.

Врста радова: Равнање- у дужини 0,7км и ширине пута 4м. Насипање шљунком - у дужини од 0,7км, ширине пута 3м и дебљина насутог шљунка 15,00цм (укупно 315,00м³).

25. Деоница атарског пута - КО Орашац-пут тзв.према Орашац-Каменица-Д.Купиновица“:

Локација: Деоница атарског пута - КО Орашац-пут тзв.према Орашац-Каменица-Д.Купиновица“ Уређује се дужина пољског пута у дужини од 2,10км.

Врста радова: Равнање- у дужини 2,10км и ширине пута 4м. Насипање шљунком - у дужини од 1,00км, ширине пута 3м и дебљина насутог шљунка 15,00цм (укупно 450м³).

26. Деоница атарског пута - КО Пресечина, на путу_тзв. „Пут према Липар“:

Локација: Деоница атарског пута - КО Пресечина, на путу_тзв. „Пут према Липар“:Уређује се дужина пољског пута у дужини од 2,125км.

Врста радова: Равнање- у дужини 2,125км и ширине пута 4м.

27. Деоница атарског пута - КО Шарлинце-пут према Гарду“

Локација: Деоница атарског пута - КО Шарлинце-пут према Гарду“ Уређује се дужина пољског пута у дужини од 1,35км.

Врста радова: Равнање- у дужини 1,35км и ширине пута 4м. Насипање шљунком - у дужини од 1,35км, ширине пута 3м и дебљина насутог шљунка 15,00цм (укупно 607,50м³).

28. Деоница атарског пута - КО Грданица, на путу тзв. „за шуму“:

Локација: Деоница атарског пута - КО Грданица, на путу тзв. „за шуму“: Уређује се дужина пољског пута у дужини од 0,90км.

Врста радова: Равнање- у дужини 0,90км и ширине пута 4м. Насипање шљунком - у дужини од 0,90км, ширине пута 3м и дебљина насутог шљунка 15,00цм (укупно 405,00м³). Ископ одводног јарка грејдером под косином-укупно 900м, са димензијом јарка (0,8х0,5м). Израда пропуста за воду-пречник пропуста Ø400-3 локације (4+4+5)

29. Деоница атарског пута - КО Ступница, на путу тзв. „за Јеленак“:

Локација: Деоница атарског пута - КО Ступница, на путу тзв. „за Јеленак“:Уређује се дужина пољског пута у дужини од 0,35км.

Врста радова: Равнање- у дужини 0,35км и ширине пута 4м. Насипање шљунком - у дужини од 0,35км, ширине пута 3м и дебљина насутог шљунка 15,00цм (укупно 157,50м³). Ископ одводног јарка 350м -профилисаном кашиком. Израда пропуста за воду-пречник пропуста Ø500-4локације(6мх2+4+5).

30. Деоница атарског пута - КО Карађорђевац, на путу тзв. „пут према виногради“

Локација: Деоница атарског пута - КО Карађорђевац, на путу тзв. „пут према виногради“ Уређује се дужина пољског пута у дужини од 1,10км.

Врста радова: Равнање- у дужини 1,10км и ширине пута 4м. Насипање шљунком - у дужини од 0,30км, ширине пута 3м и дебљина насутаг шљунка 15,00цм (укупно 135,00м³). Ископ одводног јарка грејдером под косином-укупно 1,10км, са димензијом јарка (0,8х0,5м). Израда пропуста за воду-пречник пропуста Ø400-2локације(5мх2)

31. Деоница атарског пута - КО Печењевце, на путу тзв. „пут према виноградима“

Локација: Деоница атарског пута - КО Печењевце, на путу тзв. „пут према виноградима“ Уређује се дужина пољског пута у дужини од 2,00км.

Врста радова: Равнање- у дужини 2,00км и ширине пута 4м. Насипање шљунком - у дужини од 1,00км, ширине пута 3м и дебљина насутаг шљунка 15,00цм (укупно 450,00м³). Ископ одводног јарка грејдером под косином-укупно 2,00км, са димензијом јарка (0,8х0,5м).

32. Деоница атарског пута - КО Навалин, на путу тзв. „Кумаревски пут“:

Локација: Деоница атарског пута - КО Навалин, на путу тзв. „Кумаревски пут“: Уређује се дужина пољског пута у дужини од 0,40км.

Врста радова: Равнање- у дужини 0,40км и ширине пута 4м. Насипање шљунком - у дужини од 0,40км, ширине пута 3м и дебљина насутаг шљунка 15,00цм (укупно 180,00м³).

33. Деоница атарског пута - КО Бунушки Чифлук-пут зв."пут према Цамијиште":

Локација: Деоница атарског пута - КО Бунушки Чифлук-пут зв."пут према Цамијиште":Уређује се дужина пољског пута у дужини од 0,45км.

Врста радова: Равнање- у дужини 0,45км и ширине пута 4м. Насипање шљунком - у дужини од 0,45км, ширине пута 3м и дебљина насутаг шљунка 15,00цм (укупно 202,50м³). Израда пропуста за воду-пречник пропуста Ø600-1 локација (5м)

34. Деоница атарског пута - КО Радоњица, на путу тзв. „ Брдски пут“:

Локација: Деоница атарског пута - КО Радоњица, на путу тзв. „ Брдски пут“: Уређује се дужина пољског пута у дужини од 0,65км.

Врста радова: Равнање- у дужини 0,65км и ширине пута 4м. Насипање шљунком - у дужини од 0,65км, ширине пута 3м и дебљина насутаг шљунка 15,00цм (укупно 292,50м³). Ископ одводног путног јарка грејдером под косином –650м.

35. Деоница атарског пута - КО Оруглица-пут зв."уз Милковско и према "Ушавски рид-Билишевчани"

Локација: Деоница атарског пута - КО Оруглица-пут зв."уз Милковско и према "Ушавски рид-Билишевчани" Уређује се дужина пољског пута у дужини од 3,40км.

Врста радова: Равнање- у дужини 3,40км и ширине пута 4м. Насипање шљунком (**рефузни шљунак на лицу места са локације на којој се изводе радови**) - у дужини од 2,50км, ширине пута 3м и дебљина насутаг шљунка 15,00цм (укупно 1125,00м³). Ископ одводног јарка грејдером под косином- укупно 2,50км, са димензијом јарка (0,8x0,5м).

36. Деоница атарског пута - КО Равни Дел-пут зв."према Равни Дел"

Локација: Деоница атарског пута - КО Равни Дел-пут зв."према Равни Дел" Уређује се дужина пољског пута у дужини од 4,5км.

Врста радова: Равнање- у дужини 4,5км и ширине пута 4м.

37. Деоница атарског пута - КО Гагинце, на путу тзв. „пут од реке Шуманке према цркви“:

Локација: Деоница атарског пута - КО Гагинце, на путу тзв. „пут од реке Шуманке према цркви“: Уређује се дужина пољског пута у дужини од 5,80км.

Врста радова: Равнање- у дужини 5,80км и ширине пута 4м. Израда пропуста за воду-пречник пропуста Ø400-5локације(6м x 5)

38. Деоница атарског пута - КО Градашница, на путу тзв. „пут према Липовачки атар“:

Локација: Деоница атарског пута - КО Градашница, на путу тзв. „пут према Липовачки атар“: Уређује се дужина пољског пута у дужини од 2,00км.

Врста радова: Равнање- у дужини 2,00км и ширине пута 4м.

39. Деоница атарског пута - КО Липовица, на путу тзв. „Гробљански – Кутлешки пут“:

Локација: Деоница атарског пута - КО Липовица, на путу тзв.

„Гробљански-Кутлешки пут“: Уређује се дужина пољског пута у дужини од 1,65км.

Врста радова: Равнање- у дужини 1,65км и ширине пута 4м.

40. Деоница атарског пута - КО Чукљеник, на путу тзв. „виноградарски пут“:

Локација:

Деоница атарског пута - КО Чукљеник, на путу тзв. „виноградарски пут“: Уређује се дужина пољског пута у дужини од 3,00км.

Врста радова: Равнање- у дужини 3,00км и ширине пута 4м.

41. Деоница атарског пута - КО Петровац, на путу тзв. „пољски пут

Локација: Деоница атарског пута - КО Петровац, на путу тзв. „пољски пут: Уређује се дужина пољског пута у дужини од 0,40км.

Врста радова: Равнање- у дужини 0,40км и ширине пута 4м. Насипање шљунком - у дужини од 0,40км, ширине пута 3м и дебљина насутаг шљунка 15,00цм (укупно 180,00м³).

42. Деоница атарског пута - КО Јарсеново, на путу тзв. „пут према плужевине“:

Локација:

Деоница атарског пута - КО Јарсеново, на путу тзв. „према плужевине“: Уређује се дужина пољског пута у дужини од 1,60км.

Врста радова: Равнање- у дужини 1,60км и ширине пута 4м.

43. Деоница атарског пута - КО Славујевце-пут зв. Пут за трошевине

Локација:

Деоница атарског пута - КО Славујевце-пут зв. Пут за трошевине Уређује се дужина пољског пута у дужини од 2,10км.

Врста радова: Равнање- у дужини 2,10км и ширине пута 4м.

II. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ:

Укупна дужина пољских путева за уређење пољских путева на територији града Лесковца је 62,591км, од чега су предвиђени радови:

- равнање грејдером или булдожером-укупна дужина 62,591км, укупно 663 радних сата, од чега :
 - ❖ дужина 6,061км у ширини путева од 5м, укупно 72радна сата,
 - ❖ дужина 56,530км у ширини путева од 4м, укупно 591радна сата,
- насипање шљунком-30,329км (укупно-13648,05м³) у ширини путева од 3м, предвиђена дебљина насутаг слоја износи 15цм
- Укупно ископ одводних путних јаркова у укупној дужини од 19,276км са димензијом јарка (0,8х0,5м), од чега:
 - ископ одводних јаркова грејдером под косином-у укупној дужини од 11,605км са димензијом јарка (0,8х0,5м
 - ископ одводних јаркова профилисаном кашиком (без одвоза материјала)-у укупној дужини од 4,921км са димензијом јарка (0,8х0,5м
 - ископ одводних јаркова профилисаном кашиком(са одвозом материјала до најближе депоније)- у укупној дужини од 2,750км са димензијом јарка (0,8х0,5м
- израда пропуста за воду збирно – укупно 302м.
 - израда пропуста за воду (fi 400) – укупно 192м
 - израда пропуста за воду (fi 300) – укупно 18м
 - израда пропуста за воду (fi 500) – укупно 41м
 - израда пропуста за воду (fi 600) – укупно 36 м.
 - израда пропуста за воду (fi 800) – укупно 15 м
- чишћење пропуста за воду – укупно 7м.

I. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА					
Ре Д бр ој	Опис активности	јединица а мере	количина	цена по јединици мере без ПДВ-а	укупно без ПДВ-а
1	Доње Бријање-пут изнад асфалта према Дреновачко		1000.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	7.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m3	450.00		
	укупно Доње Бријање-пут изнад асфалта према Дреновачко				
2	Драшковац -пут кроз комасирано премамзв. "Ледине" и "Поток"		2600.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	25.00		
	Пошљунчавање коловоза	m3	450.00		
	укупно Дршковац -пут кроз комасирано премамзв. "Ледине" и "Поток"				
3	Залужње-пут кроз мзв. Падина		700.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	7.00		
	Пошљунчавање коловоза	m3	315.00		
	Укупно Залужње-пут кроз пут кроз мзв. Падина				
4	Игриште-пут кроз мзв.Присоје према мзв. Поток		900.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером, скип	радни сат	10.00		
	Пошљунчавање коловоза, у брдским КО	m3	405.00		
	Машински ископ одводних путних јаркова профилисаном кашиком.СА ОДВОЗОМ МАТЕРИЈАЛА	m	900.00		
	Израда пропуста за воду (fi 400) (4+3+3+4+4)	m	18.00		
	Укупно Израда пропуста за воду	m	18.00		
	укупно Игриште-пут кроз мзв.Присоје према мзв. Поток				

5	Дрводеља-пут према језеро		700.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	15.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m ³	315.00		
	Машински ископ одводних путних јаркова грејдером.	m	700.00		
	Израда пропуста за воду (fi 400) (4+4+3+3)	m	14.00		
	Укупно Израда пропуста за воду	m	14.00		
	укупно Дрводеља-пут према језеро				
6	Кукуловце-Шишинце - пут преко канала		800.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	7.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m ³	270.00		
	Машински ископ одводних путних јаркова грејдером.	m	150.00		
	Машински ископ одводних путних јаркова профилисаном кашиком.	m	450.00		
	Укупно Машински ископ одводних путних јаркова	m	600.00		
	Израда пропуста за воду (fi 800) (5+5)	m	10.00		
	Укупно Израда пропуста за воду	m	10.00		
	укупно Кукуловце-Шишинце - пут преко канала				
7	Шишинце-пут тзв. Церни пут		1100.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	20.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m ³	315.00		
	Машински ископ одводних путних јаркова грејдером.	m	800.00		
	Машински ископ одводних путних јаркова профилисаном кашиком.	m	120.00		
	Укупно Машински ископ одводних путних јаркова	m	920.00		
	Израда пропуста за воду (fi 600)	m	8.00		
	Укупно Израда пропуста за воду	m	8.00		
	укупно Шишинце-пут тзв. Церни пут				

8	Мала Биљница-Манојловце-пут тзв према Беговину		2000.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	10.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m3	540.00		
	укупно Мала Биљница-Манојловце-пут тзв према Беговину				
9	Миланово -пут према Горње Стопање-планирање 5м		571.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	12.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m3	256.95		
	Машински ископ одводних путних јаркова профилисаном кашиком.	m	571.00		
	Израда пропуста за воду (fi 600) (6+4)	m	10.00		
	Израда пропуста за воду (fi 300)	m	4.00		
	Израда пропуста за воду (fi 800) (5)	m	5.00		
	Укупно Израда пропуста за воду	m	19.00		
	Миланово -пут према Горње Стопање-планирање 5м				
10	Навалин-пут тзв Црновирски пут-наставак		1600.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	18.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m3	720.00		
	укупно Навалин-пут тзв Црновирски пут-наставак				
11	Белановце-пут према било		1070.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	15.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m3	481.50		
	Машински ископ одводних путних јаркова грејдером.	m	330.00		
	Машински ископ одводних путних јаркова профилисаном кашиком.	m	740.00		
	Укупно Машински ископ одводних путних јаркова	m	1070.00		
	Израда пропуста за воду (fi300)	m	3.00		

	Израда пропуста за воду (fi 600)	m	6.00		
	Израда пропуста за воду (fi 400)	m	4.00		
	Укупно Израда пропуста за воду	m	13.00		
	укупно Белановце-пут према било				
12	Петровац-пут Петровачко брдо (планирање 5м)		1820.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	20.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m ³	675.00		
	Машински ископ одводних путних јаркова профилисаном кашиком са одвозом.	m	1850.00		
	Израда пропуста за воду (fi 400) 7+6+6	m	19.00		
	Израда пропуста за воду (fi 300) 7	m	7.00		
	Укупно Израда пропуста за воду	m	26.00		
	укупно Петровац-пут Петровачко брдо (планирање 5м)				
13	Карађорђевац-пут за Стоилково		1050.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	8.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m ³	472.50		
	Машински ископ одводних путних јаркова профилисаном кашиком.	m	310.00		
	Израда пропуста за воду (fi 400)	m	5.00		
	Укупно Израда пропуста за воду	m	5.00		
	укупно Карађорђевац-пут за Стоилково				
14	Душаново-пут кроз Дуњарник- (планирање без пошљунчавања 367м)		830.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	9.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m ³	208.35		
	Машински ископ одводних путних јаркова грејдером под косином.	m	350.00		
	Машински ископ одводних путних јаркова профилисаном кашиком.	m	130.00		
	Укупно Машински ископ одводних путних јаркова	m	480.00		

	Израда пропуста за воду (fi 400) 4+5	m	9.00		
	Укупно Израда пропуста за воду	m	9.00		
	ископ, чишћење и постављање старих пропуста	m	7.00		
	укупно Душаново-пут кроз Дуњарник				
15	Рајно поље-пут за Витлиште		300.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	3.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m ³	135.00		
	Машински ископ одводних путних јаркова грејдером под косином.	m	300.00		
	Израда пропуста за воду (fi 400)	m	12.00		
	Укупно Израда пропуста за воду	m	12.00		
	укупно Рајно поље-пут за Витлиште				
16	Велико Трњане-пут за Ветерницу -наставак		600.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	6.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m ³	270.00		
	укупно Велико Трњане-пут за Ветерницу				
17	Горина-пут према шуму		2500.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	35.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m ³	225.00		
	Машински ископ одводних путних јаркова профилисаном кашиком.	m	400.00		
	Израда пропуста за воду (fi 600)	m	7.00		
	Укупно Израда пропуста за воду	m	7.00		
	укупно Горина-пут према шуму				
18	Тодоровце-пут према виногради		675.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	10.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m ³	303.75		
	Машински ископ одводних путних јаркова грејдером под косином.	m	675.00		

	Израда пропуста за воду (fi 400) 5+4+4+5	m	18.00		
	Укупно Израда пропуста за воду	m	18.00		
	укупно Тодоровце-пут према виногради				
19	Каштавар-Подримачки пут		1350.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	16.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m ³	607.50		
	Машински ископ одводних путних јаркова грејдером под косином.	m	1150.00		
	Машински ископ одводних путних јаркова профилисаном кашиком.	m	200.00		
	Укупно Машински ископ одводних путних јаркова	m	1350.00		
	Израда пропуста за воду (fi 400) 4+6	m	10.00		
	Укупно Израда пропуста за воду	m	10.00		
	укупно Каштавар-пут Каповац				
20	Добротин-Црквени пут		200.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	5.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m ³	90.00		
	Машински ископ одводних путних јаркова профилисаном кашиком.	m	100.00		
	Израда пропуста за воду (fi 300)	m	4.00		
	Израда пропуста за воду (fi 400) 6	m	6.00		
	Укупно Израда пропуста за воду	m	10.00		
	укупно Добротин-Црквени пут				
21	Добротин-пут за Рид		1250.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	16.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m ³	562.50		
	Машински ископ одводних путних јаркова профилисаном кашиком.	m	1250.00		
	Израда пропуста за воду (fi 400) 4+4+4+4+4	m	24.00		
	Укупно Израда пропуста за воду	m	24.00		
	укупно Добротин-пут за Рид				

22	Зољево-пут према Сланачку долину-Црвеница		1200.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	11.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m3	540.00		
	Машински ископ одводних путних јаркова профилисаном кашиком.	m	300.00		
	Израда пропуста за воду (fi 500) 4+4+4+4+4	m	20.00		
	Укупно Израда пропуста за воду	m	20.00		
	укупно Зољево пут према Сланачку долину-Црвеница				
23	Власе-пут "за у реке"		1200.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	11.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m3	540.00		
	укупно Власе-пут "за у реке"				
24	Доње Трњане-пут према Турековац		700.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	9.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m3	315.00		
	укупно Доње Трњане-пут према Турековац				
25	Орашац-пут тзв. "Орашац-Каменица-Д.Купиновица"		2100.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	16.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m3	450.00		
	укупно Рударе-Мрштане-пут према кванташку пијацу				
26	Пресечина-пут према Липар		2125.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	20.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m3			
	укупно Орашац-пут тзв. "Орашац-Каменица-Д.Купиновица"				
27	Шарлинце-пут		1350.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или	радни сат	16.00		

	грејдером				
	Пошљунчавање коловоза,	m3	607.50		
	укупно Шарлинце-пут				
28	Грданица-пут за шуму		900.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	12.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m3	405.00		
	Машински ископ одводних путних јаркова грејдером под косином.	m	900.00		
	Израда пропуста за воду (fi 400) 4+4+5	m	13.00		
	Укупно Израда пропуста за воду	m	13.00		
	укупно Грданица-пут за шуму				
29	Ступница- пут за Јеленак (ширина 4м)		350.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	4.00		
	Пошљунчавање коловоза-туцаник	m3	157.50		
	Машински ископ одводних путних јаркова профилисаном кашиком.	m	350.00		
	Израда пропуста за воду (fi 500) 6+6+4+5	m	21.00		
	Укупно Израда пропуста за воду	m	21.00		
	укупно Ступница- пут за Јеленак				
30	Карађорђевац- пут према Цернички поток		1100.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	10.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m3	135.00		
	Машински ископ одводних путних јаркова грејдером под косином.	m	1100.00		
	Израда пропуста за воду (fi 400) 5+5	m	10.00		
	Укупно Израда пропуста за воду	m	10.00		
	укупно Карађорђевац- пут према Цернички поток				
31	Печењевце- пут према виногради		2000.00		

	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	20.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m3	450.00		
	Машински ископ одводних путних јаркова грејдером под косином.	m	2000.00		
	укупно Печењевце- пут према виногради				
32	Навалин - Кумаревски пут		400.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	7.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m3	180.00		
	укупно Навалин - Кумаревски пут				
33	Бунушки Чифлук-пут зв. "пут према Џамијиште"		450.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	4.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m3	202.50		
	Израда пропуста за воду (fi 600)	m	5.00		
	Укупно Израда пропуста за воду	m	5.00		
	укупно Бунушки Чифлук-пут зв."пут према Џамијиште"				
34	Радоњица-пут зв."Брдски пут "		650.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	12.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m3	292.50		
	Машински ископ одводних путних јаркова грејдером под косином.	m	650.00		
	укупно Радоњица-пут зв."пут према "				
35	Оруглица-пут зв."уз Милковско и према "Ушавски рид-Билишевчани""		3400.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	20.00		
	Пошљунчавање коловоза, са локације у близини трасе -ископ	m3	1125.00		
	Машински ископ одводних путних јаркова грејдером под косином.	m	2500.00		
	укупно Оруглица-пут зв."уз Милковско и према "Ушавски				

	рид-Билишевчани""				
36	Равни Дел-пут зв."према Равни дел"		4500.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	30.00		
	Пошљунчавање коловоза, са локације у близини трасе -ископ	m3			
	укупно Равни Дел -пут зв."према Равни дел"				
37	Гагинце-пут зв.пут од реке Шуманке до цркве		5,800.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	50.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m3			
	Израда пропуста за воду (fi 400) 5x 6м	m	30.00		
	Укупно Израда пропуста за воду	m	30.00		
	укупно Гагинце-пут зв."ут од реке Шуманке до цркве				
38	Градашница-пут према Липовачки атар		2000.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	20.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m3			
	укупно Градашница-пут према Липовачки атар				
39	Липовица-пут зв. Гробљански пут		1650,00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	20.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m3			
	укупно Липовица-пут зв. Гробљански пут				
40	Чукљеник-пут зв. Виноградарски пут		3000.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	40.00		
	Пошљунчавање коловоза,	m3			
	укупно Чукљеник-пут зв. Виноградарски пут				
41	Петровац-пут зв. Пољскии пут		400.00		
	Планирање постојећег стања	радни	7.00		

	коловоза булдожером или грејдером	сат			
	Пошљунчавање коловоза,	м3	180.00		
	укупно Петровац-пут зв. Пољскии пут				
42	Јарсеново--пут зв. Према Плужевине		1600,00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	20.00		
	Пошљунчавање коловоза,	м3			
	укупно Јарсеново-пут зв Према Плужевине				
43	Славујевце-пут зв. Пут за трошевине		2100,00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	30.00		
	Пошљунчавање коловоза,	м3	0.00		
	укупно Славујевце пут зв Пут затрошевине				
Укупно без ПДВ-а		/	/	/	

М.П. _____

(потпис овлашћеног лица понуђача)

ТЕХНИЧКИ ОПИС СИТУАЦИЈА

1	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером:
	<p>Булдожером или грејдером вршити скидање неравнина и колотрага и просицање теже отклоњивих препрека и неравнина са разастирањем на плану (коловоз и банке) и делимично са одбацивањем у страну и грубим разастирањем. У зависности од терена, инвеститор или надзорни орган ће одлучити о ангажовању потребне машине. Планирање постелице вршити у попречном нагибу 4%.</p> <p>У току радова по овом опису придржавати се упутстава надзорног органа на лицу места.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Планирање вршити у ширини плану од 4м • За деонице путева КО Драшковац -пут кроз комасирано према мзв. "Ледине" и "Поток, КО Миланово -пут према Горње Стопање, КО Белановце-пут према било и КО Петровац-пут Петровачко брдо планирање вршити у ширини плану од 5м
2	Машински ископ одводних путних јаркова
2.1	Машински ископ одводних путних јаркова грејдером.
	Машинским извршити ископ у самониклом тлу , земље III категорије са одбацивањем на страну 1,0м од спољне ивице рова и разастирањем (истовремено). Ископ вршити грејдером, у косини.
2.2	Машински ископ одводних путних јаркова профилисаном кашиком.
	Машинским и ручним путем у односу 95%:5% извршити ископ у самониклом тлу , земље III категорије са одбацивањем на страну 1,0м од спољне ивице рова и разастирањем (истовремено), односно са одвозом материјала до најближе депоније (за предвиђене деонице). Ископ вршити профилисаном кашиком, у количини 0,15м ³ / м' (±10%).
3	Израда пропуста за воду.
	Набавка, транспорт и монтажа цеви. Машинским путем извршити ископ земље са одбацивањем на страну и и грубим разастирањем земље након постављања цеви. Ценама обухваћен рад по правилима струке + материјал са израдом чеоних зидова уз утрошак бетона 0,5 м ³ /комаду (пропусту) са двостраном оплатом
4	Чишћење пропуста за воду.
	Машинским путем извршити ископ земље са одбацивањем на страну. Машинским или ручним путем извршити чишћење пропуста и поновно постављање на месту са грубим разастирањем земље након постављања цеви. Ценама обухваћен рад по правилима струке
5	Пошљунчавање коловоза
	<p>Набавка, транспорт и уграђивање рефузног речног шљунка, <i>односно рефузног шљунка на лицу места са локације на којој се изводе радови (за деоницу пута КО Оруглица-пут зв."уз Милковско и према "Ушавски рид-Билишевчани) у слоју од 15,00цм. Сабијање вршити до захтеване збијености 45МЊ/м². Ценом урачунато и евентуално квашење у току ваљања. Пре ваљања планирање шљунка вршити у попречном нагибу 4%.Ширина коловоза који се пошљунчава јесте 3,0м.</i></p> <p>ОБРАЧУН: По м³ мерено у возилу умањено за коефицијенат растреситости 15%</p>

НАПОМЕНА:

- 1. Евентуално ангажовање геометра за потребе обележавања трасе путног појаса на предвиђеним трасама пољских путева пада на терет одабраног извођача радова.**
- 2. Рок за извођење радова од дана потписивања уговора, односно увођења у посао до 30.11.2017. године.**

**ПРЕДМЕР И ПРОРАЧУН ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА
-УРЕЂЕЊЕ (РЕВИТАЛИЗАЦИЈА) ПОЉСКИХ ПУТЕВА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА-
(ПРОГРАМ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА
ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 2017.ГОДИНУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА)**

I. ПОЉСКИ ПУТЕВИ-ЛОКАЦИЈА И ВРСТА РАДОВА

1 Деоница атарског пута - КО Чекмин-Липовица, на путу тзв. „Пољски пут Чекмин-Липовица“:

Локација: Деоница атарског пута - КО Чекмин-Липовица, на путу тзв. „Пољски пут Чекмин-Липовица“ Уређује се дужина пољског пута у дужини од 2.653м.

Врста радова: Равнање- у дужини 2.653м и ширине пута-планума 5м. Насипање шљунком - у дужини од 2.653м, ширине насутог шљунка 4м и дебљина насутог шљунка 15,00цм (укупно 1591,80м³).

2 Деоница атарског пута - КО Велика Грабовница-Велика Копашница , на путу зв. „пољски пут Велика Грабовница -Велика Копашница“:

Локација: Деоница атарског пута - КО Велика Грабовница-Велика Копашница, на путу зв. „пољски пут Велика Грабовница -Велика Копашница“ Уређује се дужина пољског пута у дужини од 3.450м.

Врста радова: Равнање- у дужини 3.450м и ширине пута-планума 4м. Насипање шљунком - у дужини од 3.450м, ширине пута 3м и дебљина насутог шљунка 15,00цм (укупно 1552,50м³). Ископ одводног јарка-у дужини од 900,00м –ископ профилисаном кашиком са димензијом јарка (0,8x0,5м). Израда пропуста за воду-пречник пропуста Ø600-3 локације (18м) .

ВРСТА РАДОВА

1. Деоница атарског пута – КО Чекмин-КО Липовица, на путу тзв. „Пољски пут Чекмин-Липовица“: Укупна дужина деоница 2.653м. Деоница предвиђена за равнање дужине 2.653м. Деоница предвиђена за пошљунчавање дужине 2.653м. Ширина планума 5,00м, ширина пошљунчаног коловоза 4,00м. Дебљина насутог шљунка 15,00цм.

1.1.

коловоза булдожером или грејдером:

Булдожером или грејдером вршити скидање неравнина и колотрага и просицање теже отклоњивих препрека и неравнина са разастирањем на плану (коловоз и банке) и делимично са одбацивањем у страну и грубим разастирањем. У зависности од терена, инвеститор или надзорни орган ће одлучити о ангажовању потребне машине. Планирање постелице вршити у попречном нагибу 4%.

У току радова по овом опису придржавати се упутстава надзорног органа на лицу места.

Планирање постојећег стања

1.2. Пошљунчавање коловоза.

Набавка, транспорт и уграђивање рефузног речног шљунка у слоју од 15,00цм. Сабијање вршити до захтеване збијености 45Мњ/м². Ценом урачунато и евентуално квашење у току ваљања. Пре ваљања планирање шљунка вршити у попречном нагибу 4%.

Ширина коловоза који се пошљунчава јесте 3,0м.

ОБРАЧУН: По м³ мерено у возилу умањено за коефицијент растреситости 15%

2. Деоница атарског пута – КО Велика Грабовница-Велика Копашница , на путу зв. „пољски пут Велика Грабовница -Велика Копашница“: Укупна дужина деоница 3.450,00м. Деоница предвиђена за равнање дужине 3.450,00м.

Укупна Деоница предвиђена за пошљунчавање дужине 3.450,00м. Ширина планума 4,00м, ширина пошљунчаног коловоза 3,00м. Дебљина насутог шљунка 15,00цм. Дужина деоница за ископ одводног путног јарка 900,00м - ископ профилисаном кашиком. Пречник пропуста Ø600-3 локације, (6+6+6).

2.1. Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером:

Булдожером или грејдером вршити скидање неравнина и колотрага и просицање теже отклоњивих препрека и неравнина са разастирањем на плану (коловоз и банке) и делимично са одбацивањем у страну и грубим разастирањем. У зависности од терена, инвеститор или надзорни орган ће одлучити о ангажовању потребне машине. Планирање постелице вршити у попречном нагибу 4%.

У току радова по овом опису придржавати се упутстава надзорног органа на лицу места.

2.2. Машински Машински ископ одводних путних јаркова профилисаном кашиком

Машинским и ручним путем у односу 95%:5% извршити ископ у самониклом тлу, земље III категорије са одбацивањем материјала 1м у страни. Ископ вршити профилисаном кашиком, у количини 0,15м³/ м' (±10%).

Напомена: 5%, је за стално присуство радника ради чишћења земље-одрона у канал.

2.3. Израда пропуста за воду.

Набавка, транспорт и монтажа цеви Ø600. Машинским путем извршити ископ земље са одбацивањем на страну и и грубим разастирањем земље након постављања цеви. Ценама обухваћен рад по правилима струке + материјал са израдом чеоних зидова уз утрошак бетона 0,5 м³/комаду (пропусту) са двостраном оплатом

ОБРАЧУН: По м' израђеног пропуста

Мера:

- По м' израђеног пропуста за Ø600
Мера: 6 x (3 пропуста)

2.4. Пошљунчавање коловоза.

Набавка, транспорт и уграђивање рефузног речног шљунка у слоју од 15,00цм. Сабијање вршити до захтеване

збијености $45\text{MЊ}/\text{m}^2$. Ценом урачунато и евентуално квашење у току ваљања. Пре ваљања планирање шљунка вршити у попречном нагибу 4%.

Ширина коловоза који се пошљунчава јесте 4,0м.

ОБРАЧУН: По m^3 мерено у возилу умањено за коефицијенат растреситости 15%

III. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ:

Укупна дужина пољских путева за уређење је 6.103,00м, од чега су предвиђени радови:

- равнање грејдером или булдожером-укупна дужина 6.103,00м- укупно 36,5 радних сата, од чега 2.653,00м у ширини пута од 5м -16,5 радних сата и 3.450,00м укупно 21 радна сата,
- насипање шљунком-6.103,00м (укупно-11851.65 m^3) од чега 1591,80 m^3 у ширини путева од 4м и 1552,50 m^3 у ширини путева од 3м, предвиђена дебљина насутог слоја износи 15цм
- Укупно ископ одводних путних јаркова у укупној дужини од 900м профилисаном кашиком са димензијом јарка (0,8x0,5м)
- израда пропуста за воду (fi 600) – укупно 18м.

II. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Ред број	Опис ситуација	јединица мере	количина	цена по јединици мере	укупно без пдв-а
1.	Чекмин-Липовица пут зв. Чекмин-Липовица	м	2.653.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	16.50		
	Пошљунчавање коловоза,	м ³	1591,80		
	укупно Чекмин-Липовица пут зв. Чекмин-Липовица				
2.	Велика Грабовница-Велика Копашница-пут зв Велика Грабовница-Велика Копашница	м	3.450.00		
	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером	радни сат	21.00		
	Пошљунчавање коловоза, у брдским КО	м ³	1552,50		
	Машински ископ одводних путних јаркова профилисаном кашиком.	м	900.00		
	Израда пропуста за воду (fi 600)	м	18.00		
	укупно Велика Грабовница-Велика Копашница-пут зв Велика Грабовница-Велика Копашница				
Укупно без ПДВ-а		/	/	/	

М.П. _____

(потпис овлашћеног лица понуђача)

ТЕХНИЧКИ ОПИС СИТУАЦИЈА:	
1	Планирање постојећег стања коловоза булдожером или грејдером:
	Булдожером или грејдером вршити скидање неравнина и колотрага и просицање теже отклоњивих препрека и неравнина са разастирањем на плану (коловоз и банке) и делимично са одбацивањем у страну и грубим разастирањем. У зависности од терена, инвеститор или надзорни орган ће одлучити о ангажовању потребне машине. Планирање постелице вршити у попречном нагибу 4%. У току радова по овом опису придржавати се упутстава надзорног органа на лицу места.
2	Машински ископ одводних путних јаркова
2.1	Машински ископ одводних путних јаркова профилисаним кашиком.
	Машинским и ручним путем у односу 95%:5% извршити ископ у самониклом тлу, земље III категорије са одбацивањем на страну 1,0м од спољне ивице рова и разастирањем (истовремено). Ископ вршити профилисаним кашиком, у количини 0,15м ³ / м' (±10%).
4	Израда пропуста за воду.
	Набавка, транспорт и монтажа цеви Ø600. Машинским путем извршити ископ земље са одбацивањем на страну и грубим разастирањем земље након постављања цеви. Ценама обухваћен рад по правилима струке + материјал са израдом чеоних зидова уз утрошак бетона 0,5 м ³ /комаду (пропусту) са двостраном оплатом
5	Пошљунчавање коловоза
	Набавка, транспорт и уграђивање рефузног речног шљунка у слоју од 15,00цм. Сабијање вршити до захтеване збијености 45МЊ/м ² . Ценом урачунато и евентуално квашење у току ваљања. Пре ваљања планирање шљунка вршити у попречном нагибу 4%. Ширина коловоза који се пошљунчава јесте 3,0м. ОБРАЧУН: По м ³ мерено у возилу умањено за коефицијент растреситости 15%

НАПОМЕНА:

- Евентуално ангажовање географа за потребе обележавања трасе путног појаса на предвиђеним трасама пољских путева пада на терет одабраног извођача радова.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗЈН, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији*) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
- 4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. ЗЈН:

1. Да располаже неопходним техничким капацитетом односно да поседује следећу техничку опрему, и то:

1. Грејдер,
2. Булдожер
3. Утоварна лопата (УЛТ)
4. Скип-комбинована машина (за ископ и утовар)
5. Камион запремине коша не мање од 6м³-минимум 5 камиона
6. Ваљак
7. моторне тестере – минимум 1ком

2. Да располаже неопходним кадровским капацитетом, и то:

- да има најмање 12 лица који ће бити ангажовани на извођењу предметних радова (запослени код понуђача или уговором ангажована лица, уговор о делу – уговор о обављању привремених и повремених послова и сл.), и то:

а) најмање 11 радника оспособљених за реализацију предметне јавне набавке,

б) најмање једног дипломираног инжењера грађевине, односно инжењера имаоца лиценце ИКС- е за грађевинске радове бр. 410 или 411, 412, 413, 414, 415, 418, 712, 812 који ће бити одговорни извођач радова.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл. 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона, као и услов из чл. 75. ст. 2. Закона.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона, као и услов из чл. 75. ст. 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављање следећих доказа:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – **Доказ: Правна лица**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда; **Предузетници**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – **Доказ: Правна лица**: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног **Основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. **Напомена**: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело

преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – **Доказ:** Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

5) Услов из чл. 75. ст. 2. Закона – **Доказ:** Потписан и оверен образац изјаве (образак дат у конкурсној документацији, поглавље V).

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана и од стране овлашћеног лица понуђача и од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена њиховим печатима.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Да располаже неопходним техничким капацитетом, и то:

- 1. Грејдер,**
- 2. Булдожер**
- 3. Утоварна лопата (УЛТ)**
- 4. Скип-комбинована машина (за ископ и утовар)**
- 5. Камион запремине коша не мање од 6м³-минимум 5 камиона**
- 6. Ваљак**
- 7. моторне тестере – минимум 1ком**

-Доказ:

Фотокопије пописне листе основних средстава ако је понуђач власник опреме, са стањем на дан 31.12.2016. године, уз обележавање маркером опреме тражене конкурсној документацијом. Као доказ да располаже опремом под редним бр.5 (камиони) понуђач је у обавези да достави фотокопије саобраћајних дозвола или читача саобраћајних дозвола са полисама осигурања, важећих на дан отварања понуда.

Уколико је техничка опрема набављена у 2017. годину, понуђач може доказати достављањем рачуна и отпремнице ако је у власништву понуђача.

Техничка опрема која није у власништву понуђача може се доказати уговором о закупу, лизингу и уговором о пословно – техничкој сарадњи, који у прилогу морају имати пописну листу власника са стањем на дан 31.12.2016.год., рачун, отпремницу или фотокопију уговора о куповини -уколико је средство набављано од стране закуподавца, односно

власника након 01.01.2017. године. Уз доказ о основу располагања опремом под ред. бр.5. (камиони) понуђач доставља и фотокопије саобраћајних дозвола или читача саобраћајних дозвола са полисама осигурања.

2) Да располаже неопходним кадровским капацитетом, и то:

- да има најмање 12 лица који ће бити ангажовани на извођењу предметних радова (запослени код понуђача или уговором ангажована лица, уговор о делу – уговор о обављању привремених и повремених послова и сл.), и то:

а) најмање 11 радника оспособљених за реализацију предметне јавне набавке,

б) најмање једног дипломираног инжењера грађевине, односно инжењера имаоца лиценце ИКС-е за грађевинске радове бр. 410 или 411, 412, 413, 414, 415, 418, 712, 812 који ће бити одговорни извођач радова.

Доказ:

Копију М обрасца или Уговор о раду у колико је ангажован код понуђача по основу Уговора о раду (на неодређено или одређено време). У колико није запослен код понуђача, већ обавља рад ван радног односа, доставља се копија Уговора о обављању привремених и повремених послова или Уговор о делу и сл.

Поред напред наведеног за одговорног извођача радова доставља се и фотокопија важеће лиценце са фотокопијом потврде ИКС-е.

Лица која нису запослена код понуђача морају бити ангажована за извођење радова у предметној јавној набавци.

Уколико директор, оснивач, односно члан привредног друштва учествује у доказивању кадровског капацитета, исти не мора бити запослен у привредном друштву, али је у обавези да достави копију одговарајућег обрасца М осигурања.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем испуњеност додатних услова доказује понуђач.

Уколико понуду подноси група понуђача додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у року од 5 дана од дана упућеног позива, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи нису у обавези да достављају Извод из регистра АПР, јер је исти доступан на интернет страници АПР.

Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача код АПР не морају да доставе доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75 ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН .Уколико понуђач на овај начин доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, пожељно је да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача . Као доказ о извршеном

упису у регистар, понуђач може да достави копију решења регистратора извршеном упису или други одговарајући доказ, као што је достављање изјаве о томе на свом меморандуму која ће садржати број решења о упису у Регистар понуђача са новођењем интернет стране на којој се може проверити.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, **ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.**

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Заједно са таквом изјавом понуђач је у обавези да достави превод исте на српском језику од стране судског тумача.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. У случају истог понуђеног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка радова.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок плаћања и исти рок завршетка радова.

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

- 1) Предмер и предрачун (I и II)
- 2) Образац понуде (попуњен, потписан и оверен печатом) обр. бр. 1.
- 3) Образац структуре цена – обр. бр.2.
- 4) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
- 5) Образац изјаве о независној понуди (попуњен, потписан и оверен печатом) обр. бр. 4.
- 6) Образац изјаве о поштовању обавезе које произилазе из важећих прописа (**чл. 75. став 2. Закона**) (попуњен, потписан и оверен печатом)– обр. бр. 5. ;
- 7) Образац изјаве о достављању средства финансијског обезбеђења – обр. бр. 6.;
- 8) Модел уговора (попуњен, потписан и оверен печатом) ;
- 9) Споразум групе понуђача о извршењу предметне јавне набавке (у случају заједничке понуде).

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од дана _____ године, за јавну набавку радова -
ревитализација атарских путева на територији града Лесковца бр. 035-3/17
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	
Разврставање понуђача према величини	а) микро; б) мало; ц) средње; д) велико; е) физичко лице. (заокружити)

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - ревитализација атарских путева на територији града Лесковца ЈНбр. 035-3/17.

1. Укупна цена без ПДВ-а за 43 деонице (I - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА) = _____ динара;

Укупна цена без ПДВ-а за 2 деонице (II - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА) = _____ динара;

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а (I – предмер и предрачун радова + II – предмер и предрачун радова) = _____ + _____ = _____ динара;

Износ обрачунатог ПДВ-а за I – предмер и предрачун радова _____ динара;

Износ обрачунатог ПДВ-а за II – предмер и предрачун радова _____ динара;

Укупна цена са ПДВ-ом (I – предмер и предрачун радова + II – предмер и предрачун радова) = _____ + _____ = _____ динара;

У цену су урачунати и сви трошкови које понуђач буде имао у извршењу предметне јавне набавке.

Цена је фиксна и не може се мењати.

2. Рок плаћања: _____ дана, по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, од дана пријема ситуације, с тим што окончана ситуација мора да износи минимум 10% од уговорене вредности.

3. Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуде (не краћа од 60 дана).

4. Рок извођења радова, односно завршетка радова је до 30.11.2017. године.

5. Гарантни рок је _____ месеци за радове који су предмет јавне набавке (гарантни рок не може бити краћи од 6 месеци од дана примопредаје завршених радова).

6. Место извођења радова је подручје града Лесковца, а у свему према врсти и опису радова, локацији, техничком опису и др.

7. Прихватамо све услове у моделу уговора.

8. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.

Осим вредности радова, добара и услуге неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања, евентуално ангажовање геометра и сви остали зависни трошкови.

Дана _____ 2017. године

М.П. _____
(потпис овлашћеног лица понуђача)

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ред. број	радови	Укупна вредност без ПДВ-а	ПДВ	Укупна вредност са ПДВ-ом
1	2	3	4	5
1	Доње Бријање-пут изнад асфалта према Дреновачко			
2	Драшковац -пут кроз комасирано према мзв. "Ледине" и "Поток"			
3	Залужње-пут кроз мзв. Падина			
4	Игриште-пут кроз мзв.Присоје према мзв. Поток			
5	Дрводеља-пут према језеро			
6	Куколовце – Шишинце – пут преко канала			
7	Шишинце-пут тзв. Церни пут			
8	Мала Биљаница-Манојловце-пут тзв према Беговину			
9	Миланово –пут према Горње Стопање-планирање 5м			
10	Навалин пут тзв. Црновирски пут наставак			
11.	Белановце-пут према било			
12	Петровац пут Петровачко брдо (планирање 5м)			
13	Карађорђевац –пут за Стоилково			
14	Душаново-пут кроз Дуњарник			
15	Рајно поље- пут за Витлиште			
16	Велико Трњане –пут за Ветерницу			
17	Горина-пут према шуму			
18	Тодоровце –пут према виногради			

19	Каштавар-Подримачки пут			
20	Добротин-Црквени пут			
21	Добротин –пут за рид			
22	Зољево-пут према Сланачку долину-Црвеница			
23	Власе пут“за у реку“			
24	Доње Трњане на путу тзв. „пут према Турековац“			
25	Орашац- пут тзв. „Орашац-Каменица-Д. Купиновица“			
26	Пресечина – пут према Лиопар			
27	Шарлинце- пут			
28	Грданица-пут за шуму			
29	Ступница-пут за Јеленак			
30	Карађорђевац –пут према Цернички поток			
31	Печењевце –пут према виногради			
32	Навалин –Кумаревски пут			
33	Бунушки Чифлук пут зв. „пут према Џамијиште“			
34	Радоњица пут зв. „Брдски пут“			
35	Оруглица-пут зв. „уз Милковско и према Ушавски рид- Билишевчани“			
36	Равни Дел-пут зв. „према Равни дел“			
37	Гагинце –пут зв. Пут од реке Шуманке до цркве			
38	Градашница –пут према Липовачки атар			
39	Липовица-пут зв. Гробљански пут			
40	Чукљеник-пут зв. Виноградарски пут			
41	Петровац пут зв. Пољски пут			
42	Јарсеново-пут зв. Према Плужевине			
43	Славујевце-пут зв. Пут за трошевине			

44	Чекмин – Липовица пут зв. Чекмин -Липовица			
45	Велика Грабовница- Велика Копашница-пут зв. Велика Грабовница-Велика Копашница			
УКУПНО				

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ

Понуђач је у обавези да попуни образац структуре понуђене цене на следећи начин:

- У колони 3. уписати колико износи вредност радова без ПДВ-а ;
- У колони 4. уписати колико износи ПДВ.;
- У колони 5. уписати колико износи вредност радова са ПДВ-ом;

Датум: _____

М.П.

Понуђач

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачем, уколико наступа у групи, образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача или овлашћени члан групе понуђача.

ОБРАЗАЦ 3)**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, _____,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова – реватализација атарских путева на територији града Лесковца, бр. 035-3/17 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ је у поступку јавне набавке набавке радова – реватализација атарских путева на територији града Лесковца, бр. 035-3/17, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, Изјава мора бити потписана и од стране овлашћеног лица понуђача и од стране овлашћеног лица подизвођача и оверене њиховим печатима. Образац копирати у потребном броју примерака.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у потребном броју примерака.

(ОБРАЗАЦ 6)

**ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ**

Обавезујем се да ћу у случају закључења уговора са наручиоцем, у поступку јавне набавке радова – реватализација атарских путева на територији града Лесковца, бр. 035-3/17, у тренутку закључења уговора или најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора, обезбедити потписану и оверену бланко сопствену меницу за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а и са роком важности 5 дана дужим од дана истека рока за коначно извршење посла, а у тренутку примопредаје завршених радова наручиоцу предати бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а и са роком важности 5 дана дуже од трајања гарантног периода, које су евидентирани у Регистру меница и овлашћења НБС, као и менична овлашћења – писма за наручиоца, Захтеве пословној банци за регистрацију меница, копије картона депонованих потписа издатих од стране пословне банке и образац оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац).

У _____

Дана _____ 2017. године

М.П. _____
(потпис овлашћеног лица понуђача)

НАПОМЕНА: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално, или овлашћено лице понуђача који наступа са подизвођачем, или овлашћени члан групе понуђача ако подносе заједничку понуду.

**МОДЕЛ УГОВОРА
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
РЕВИТАЛИЗАЦИЈА (УРЕЂЕЊЕ) ПОЉСКИХ ПУТЕВА
(НЕКАТЕГОРИСАНИХ)
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА**

Закључен између:

1. Република Србија, град Лесковац, ул. Пана Ђукића бр. 9-11, Лесковац, ПИБ 100545518, кога заступа Градоначелник др Горан Цветановић, (у даљем тексту: наручилац), с једне стране, и
2. _____ из _____ ул. _____ текући рачун _____, матични број _____, ПДВ број _____, ПИБ _____, шифра делатности _____, кога заступа _____, (у даљем тексту: извођач радова), с друге стране.

Уговорне стране претходно сагласно констатују да је извођачу радова по спроведеном отвореном поступку јавне набавке број 035-3/17, одлуком наручиоца додељен уговор о јавној набавци. Број и датум одлуке о додели уговора _____ Понуда изабраног понуђача број _____ од _____.

- Да је извођач радова заједничке понуде групе понуђача бр. ____, чији су чланови групе следећи:

(попуњава се у случају заједничке понуде) попуњава понуђач

Да је група понуђача доставила споразум о заједничком извршењу набавке бр. _____. (попуњава извршилац у случају заједничке понуде)

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог уговора су радови - **ревитализација атарских путева на територији града Лесковца** ЈНбр. 035-3/17.

Вредност радова

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет овог уговора износи _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу

јединичних цена из усвојене понуде извођача број _____ од _____ 2017. године, и то:

- ревитализација атарских путева на подручју града Лесковца за 43 деонице (I предмер и предрачун радова) износ од _____ дин. без ПДВ-а, односно _____ дин. са ПДВ-ом, а чије финансирање је обезбеђено од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште (29,5%) и града Лесковца (70,95%), а сходно уговору о коришћењу средстава за уређење некатегорисаних путева и отресишта бр. 401-00-01599/2/17-14 од 28.08.2017. год.

- ревитализација атарских путева (пољских) 2 деонице (II предмер и предрачун радова) износ од _____ дин. без ПДВ-а , односно _____ дин. са ПДВ-ом, чије финансирање је у целости обезбеђено од стране града Лесковца.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и све остале зависне трошкове извођача радова.

Евентуално ангажовање геометра за потребе обележавања трасе путног појаса на предвиђеним трасама пољских путева пада на терет извођача радова, а накнада за услуге геометра урачуната је у уговорену цену радова.

Услови и начин плаћања

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање вредности зведених радова врши применом јединичних цена из обрасца спецификације радова, односно предмера и прерачуна у року од _____ дана, по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији оверених од стране надзорног органа, с тим што окончана ситуација мора да износи минимум 10% од уговорене вредности.

Привремене ситуације се могу испостављати по завршеној траси пута и извршеној примопредаји рада на одређеној траси.

Коначни обрачун ће се извршити по примопредаји радова, стим да почне одмах по примопредаји радова, а завршава се најкасније за 3 (три) дана.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи, односно дневнику од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.

- извођач радова се обавезује да посебно фактурише изведене радове за 43 деонице од бр. 1 до бр. 43. (I предмер и предрачун радова), а посебно 2 деонице за Чекмин –Липовица и КО Велика Грабовница – Велика Копашница (II предмер и предрачун радова)

Рок извођења радова

Члан 4.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе најкасније до 30.11.2017. године, рачунајући од дана потписивања уговора, односно увођења у посао.

Под роком завршетка посла сматра се дан њихове спремности за технички преглед, што стручни надзор констатује у грађевинској књизи.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца.

Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача:

-у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом извођача

-у случају елементарних непогода и дејства више силе

-у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран извођач, односно у другим оправданим случајевима.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност надзорног органа, извођач подноси наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

Уговорна казна

Члан 5.

Уколико извођач радова не заврши радове у уговореном року, а из разлога који стоје на његовој страни, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини 0,05‰ од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне наручилац ће извршити, без претходног пристанка извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Обавезе извођача радова

Члан 6.

Извођач се обавезује да:

- изведе радове у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо – техничком документацијом и овим уговором и да о завршетку радова изведене радове преда наручиоцу;
- да пре почетка радова наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- да по завршеним радовима одмах обавести наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;
- да испуни све уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала;
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима РС, који регулишу ову област, да омогући вршење стручног надзора над радовима, да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да сноси трошкове накнадних прегледа Комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци и да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове извођач мора да приступи у року од 5 дана;
- да о свом трошку отклони евентуално причињену штету на објектима и пољопривредном земљишту које се граничи са локацијама на којим ће се изводити радови.

Гарантни рок

Члан 7.

Гарантни рок за изведене радове износи _____ месеци од дана примопредаје.

Обавезе наручиоца

Члан 8.

Наручилац се обавезује да извођачу радова плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 2. и 3. овог уговора.

Начин спровођења контроле и обезбеђење гаранције квалитета наручилац ће у складу са законом обезбедити стручни надзор над извиђењем радова.

Наручилац се обавезује да уведе извођача у посао, преда инвестиционо – техничку документацију и обезбеди несметан прилаз на месту за извођење радова.

Гаранције

Члан 9.

Извођач се обавезује да преда наручиоцу:

- у моменту потписивања уговора, а најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора, регистровану, потписану и оверену меницу са меничним овлашћењем, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, за добро извршење посла, са роком важности 5 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла;

- у моменту примопредаје изведених радова, регистровану, потписану и оверену меницу са меничним овлашћењем, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, за отклањање грешака у гарантром року, са роком важности 5 дана дуже од истека рока важења гаранције.

Поред наведеног у претходном ставу извођач радова ће предати наручиоцу и Захтев пословној банци за регистрацији менице и картон депонованих потписа овлашћених лица за потписивање и образац оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац).

Раскид уговора

Члан 10.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извођач радова касни са почетком извођења радова дуже од 5 радних дана од дана закључења уговора, односно увођења у посао, услед неоправданих разлога, уколико изведени радови не одговарају прописима и стандардима за ту врсту посла и квалитету, а извођач није поступио по примедбама стручног надзора, уколико извођач неоправдано прекине са извођењем радова, не изводи радове у складу са предмером радова, изузетно касни са извођењем радова, о чему одлуку доноси наручилац, као и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

Остале одредбе

Члан 11.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима.

Прилози и саставни делови овог уговора су: понуда извођача радова и предмер и предрачун предвиђених радова.

Члан 12.

Уговорне стране овај уговор закључују у међусобном поверењу и толеранцији, а ако дође до спора, за његово решавање уговарају надлежност Привредног суда у Лесковцу.

Члан 13.

О извршењу овог уговора стараће се Градска управа – Одељење за привреду и пољопривреду града Лесковца, и иста се обавезује да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза извођача радова.

Члан 14.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и достављања средства обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року, а престаје да важи по обостраном испуњењу обавеза уговорних страна, односно у случајевима предвиђеним овим уговором и важећим законским прописима.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истовентних примерака од којих 2 (два) задржава извођач радова а 4 (четири) наручилац за своје потребе.

НАРУЧИЛАЦ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

М.П.

М.П.

Напомена: модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем и понуђач је у обавези да овај модел уговора потпише, овери печатом и достави уз понуду, чиме потврђује да је сагласан са садржином истог.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Град Лесковац – Градска управа - Одељење за јавне набавке, Трг револуције 33/4 – 16000 Лесковац, са назнаком : „ **Понуда за јавну набавку радова – ревитализација атарских путева на територији града Лесковца , БР. 035-3/17 -НЕ ОТВАРАТИ-**“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 02.10.2017. године до 11,00 сати.

Начин преузимања конкурсне документације:

- на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs, интернет страници наручиоца www.gradleskovac.org или лично на адреси: Градска управа – Одељење за јавне набавке, Трг револуције 33/4 – 16000 Лесковац (сваког радног дана од 07.00 до 15.00 часова)

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ 02.10.2017. године до 11.00 сати.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда је јавно и одржаће се након истека рока за подношење понуда дана **02.10.2017. године у 11.30** сати на адреси Наручиоца - Градска управа – Одељење за јавне набавке, Трг револуције 33/4 – 16000 Лесковац у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да Комисији предају уредна писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно

наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

- 1) Доказе о испуњености услова из чл.75. и 76. Закона, тражене конкурсном документацијом.
- 2) Предмер и предрачун (I и II).
- 3) Образац понуде (попуњен, потписан и оверен печатом) обр. бр. 1.
- 4) Образац структуре цена – обр. бр.2. (попуњен, потписан и оверен печатом)
- 5) Образац изјаве о независној понуди (попуњен, потписан и оверен печатом) обр. бр. 4.;
- 6) Образац изјаве о поштовању обавезе које произилазе из важећих прописа (**чл. 75. став 2. Закона**) (попуњен, потписан и овер. печатом)– обр. бр. 5.;
- 7) Образац изјаве о достављању средства финансијског обезбеђења – обр. бр. 6. (потписан и овер. печатом);
- 8) Модел уговора (попуњен, потписан и оверен печатом) ;
- 9) Споразум групе понуђача о извршењу предметне јавне набавке (у случају заједничке понуде).

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска управа – Одељење за јавне набавке, Лесковац, ул. Трг револуције бр. 33/4, са назнаком:

„Измена понуде/ допуна понуде/измена и допуна понуде/ опозив понуде за јавну набавку радова – „ **Понуда за јавну набавку радова – ревитализација атарских путева на територији града Лесковца , БР. 035-3/17 -НЕ ОТВАРАТИ**“.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарима, а не у процентима.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, број телефона и контакт особу.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, број телефона и контакт особу.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде заокружи да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75 ст.1. тачка 1), 2) и 4) и става 2. Закона о јавним набавкама, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршења уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75 ст.1. тачка 1), 2) и 4). и става 2. Закона о јавним набавкама, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова, а додатне услове испуњавају заједно.

Понуђачи који подnose заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање ће се вршити на начин и према условима из понуде понуђача.

Плаћање ће се вршити по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, у року (не дужи од 45 дана), од дана пријема ситуације, с тим што окончана ситуација мора да износи минимум 10% од уговорене вредности.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за радове који су предмет јавне набавке не може бити краћи од 6 месеци од дана примопредаје завршених радова.

8.3. Захтев у погледу рока извођења радова)

Рок извођења радова – до 30.11.2017. године од дана закључења уговора, односно увођења у посао.

Постоји могућност продужења рока извођења радова уз сагласност наручиоца из непредвидивих и оправданих разлога.

Место извођења радова је подручје града Лесковца, а у свему према врсти и опису радова, локацији, техничком опису и др.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

Наручилац није предвидео организовани обилазак локација на којима ће се изводити радови. У случају заинтересованост понуђача за обилазак локације могу се обратити Градској управи – Одељење за привреду и пољопривреду, лице за контакт Стаменковић Нинослав , бр. тел. 064/667-37-31, 016/245-517..

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне

набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је у обавези да уз понуду достави потписани и оверени образац изјаве (образац дат у конкурсној документацији - поглавље бр. V), о средствима финансијског обезбеђења за набавку радова - ревитализација атарских путева на територији града Лесковца. У случају закључења уговора са понуђачем, средства обезбеђења су:

1) Бланко сопствена меница за добро извршење посла, безусловна и платива на први позив, која се предаје у тренутку закључења уговора или најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења НБС, о чему као доказ доставља копију поднетог захтева пословној банци за регистрацију менице. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо за наручиоца, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 5 дана дуже од дана истека рока за коначан завршетак радова, а која ће бити уновчена у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором;

2) Бланко сопствена меница за отклањање грешака у гарантном року, безусловна и платива на први позив, која се предаје у тренутку примопредаје, завршетка изведених радова и мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења НБС, о чему као доказ доставља копију поднетог захтева пословној банци за регистрацију менице. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо за наручиоца, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 5 дана дуже од гарантног рока, која ће бити уновчена уколико се не отклањају грешке током трајања гарантног рока.

Уз наведена средства обезбеђења морају бити достављене и копије картона депонованих потписа издатих од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Наведено доставља изабрани понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем односно споразумом одређени члан групе понуђача у случају заједничке понуде.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. Заштита поверљивих података код понуђача

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за рангирање понуде.

Поверљивим ће бити третирани документи који у горњем десном углу носе назнаку "поверљиво" и потпис овлашћеног лица.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или факсом на број 016/ 216-651 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, бр ЈН 035-3/17”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- **писаним путем, односно путем поште или факсом**, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права подноси се овлашћеном наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 016-216-651 или препорученом пошљицом са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње овлашћеног наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права овлашћени наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране овлашћеног наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао овлашћеном наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а овлашћени наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које овлашћени наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а

након истека рока од 7 дана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње овлашћеног наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње овлашћеног наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Поднети захтев за заштиту права не задржава даље активности овлашћеног наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србија уплати таксу у износу од 120.000,00 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. Закона.

САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Чланом 151. Закона прописано је да захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) Назив и адресу наручиоца;
- 3) Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) Чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) Потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
- 7) Потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све напред наведене обавезне елементе, овлашћени наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. ст. 1. тач. 6) Закона, који се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева овлашћеном наручиоцу, како би се сматрао потпуним прихватиће се:

1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

- 1.1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- 1.2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога (*Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован*);
- 1.3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;
- 1.4) број рачуна: 840-30678845-06;
- 1.5) шифру плаћања: 153 или 253;
- 1.6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- 1.7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- 1.8) корисник: буџет Републике Србије;
- 1.9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- 1.10) потпис овлашћеног лица банке.

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1).

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1), осим оних наведених под (1.1) и (1.10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1), за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Рок у којем ће уговор бити закључен

Уговор о јавној набавци биће закључен са понуђачем којем је додељен уговор.

Наручилац ће потписан и оверен уговор доставити изабраном понуђачу на потписивање и оверу, у року од **8** дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона.

Изабрани понуђач је у обавези да у року од **5** дана од дана пријема уговорара исти потпише, овери и достави наручиоцу.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Измене током трајања уговора

Након закључења уговора, Наручилац може, у складу са чланом 115. ст. 1. Закона о јавним набавкама, да измени уговор из објективних разлога без спровођења поступка јавне набавке.

У случају указане потребе за повећањем обима набавке, наручилац може то учинити, стим што вредност уговора не може прећи више од 5% од вредности првобитно закљученог уговора, односно до процењене вредности предметне јавне набавке.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.